

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Linola Fett fürdőolaj bőrlágyító és -védő anyagok

Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.
- Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Linola Fett fürdőolaj és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Linola Fett fürdőolaj alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Linola Fett fürdőolajat?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Linola Fett fürdőolajat tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer az Linola Fett fürdőolaj és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Száraz vagy hámló bőrproblémák, mint pl. pszoriázis (pikkelysömör) és neurodermatitisz (endogén ekcéma) kiegészítő kezelésére.

2. Tudnivalók az Linola Fett fürdőolajat alkalmazása előtt

Ne alkalmazza a Linola Fett fürdőolajat

- ha allergiás a hatóanyagokra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére,
- lázzal járó megbetegedésekben,
- tuberkulózisban,
- súlyos szív- és keringési zavarokban,
- magas vérnyomás esetén, amikor a meleg fürdő nem engedélyezett,
- továbbá nagyobb bőrsérülések, nem tisztázott bőrbetegségek esetén.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Az Linola Fett fürdőolaj alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A Linola Fett fürdőolaj alkalmazásakor vegye figyelembe, hogy:

- a készítmény szembe, szemkörnyékre ne kerüljön, mert égető érzést okozhat.
- a készítmény a bőrhez hasonlóan a fürdőkádon és a zuhanyozótálcán is filmet képez, ezért fokozza a csúszásveszélyt.

A Linola Fett fürdőolajban felhasznált paraffin a latex anyagú termékekkel (pl. kondom, pesszárrium) történő egyidejű alkalmazás esetén, az eszközök működőképességének csökkenéséhez vezethet, és hátrányosan befolyásolhatja azok biztonságát.

Egyéb gyógyszerek és a Linola Fett fürdőolaj

Feltétlenül tájékoztassa gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben alkalmazott, valamint alkalmazni tervezett egyéb gyógyszereiről.

A szappanok és a szintetikus felületaktív anyagok a készítmény hatását csökkentik.

Terhesség és szoptatás

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Nincs rá adat, hogy a készítmény alkalmazása terhesség vagy szoptatás alatt kockázatos lenne. Azonban - mint minden gyógyszer - így a Linola Fett fürdőolaj is terhesség alatt csak az orvos utasítására alkalmazható.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Linola-Fett fürdőolaj nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

3. Hogyan kell alkalmazni a Linola Fett fürdőolajat?

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény javasolt adagja:

A betegség fajtájától és súlyosságától függően heti 2–3 alkalommal, 4 héten át javasolt alkalmazni.

Felnőttek részére javasolt adagolás:

Teljes fürdőhöz (kb. 200 liter) 30–40 ml fürdőolajat kell önteni a legfeljebb 36 °C hőmérsékletű vízbe.

Részfürdőhöz (10 l fürdővízbe) 2 ml fürdőolajat kell önteni a legfeljebb 36 °C hőmérsékletű vízbe.

Magasabb hőmérsékletű fürdővíz csökkenti a készítmény hatásosságát.

A fürdés időtartama ne haladja meg a 20 percet.

Ha a fürdő közben viszkető érzés jelentkezik, a fürdővíz hőmérsékletét 32 °C-ra vagy alacsonyabb, még elviselhető hőmérsékletre kell csökkenteni.

Zuhanyozás: A készítmény zuhanyozáshoz is alkalmazható. Ebben az esetben 20 ml fürdőolajat kell felkenni a nedves bőrre, majd le kell zuhanyozni.

A fürdés után a bőrről a nedvességet egy törülközővel fel kell itatni. Az erős dörzsölés a terápiás hatást csökkenti.

Alkalmazása gyermekeknél és serdülőknél

Gyermekek és serdülők esetében a felnőttek számára javasolt adagolással megegyező adagolás alkalmazandó.

Újszülöttek és csecsemők esetében többnyire néhány perces alkalmazási idő elegendő.

Ha az előírtnál több Linola Fett fürdőolajat alkalmazott

A túladagolás nem okoz közvetlen problémát, a megfelelő hatás érdekében a továbbiakban ügyeljen az előírt adagolás betartására.

Ha elfelejtette alkalmazni a Linola Fett fürdőolajat

Ne alkalmazzon kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására.

Ha idő előtt abbahagyja a Linola Fett fürdőolaj alkalmazását

Amennyiben bármilyen okból megszakította a kezelést, a kezelés sikerének érdekében forduljon kezelőorvosához.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Gyakori (10-ből legfeljebb 1 beteget érinthetnek): bőrpír, égő-, viszkető érzés.

Nem gyakori (100-ből legfeljebb 1 beteget érinthetnek): kontakt ekcéma, kontakt bőrgyulladás, csalánkiütés vagy hólyagok.

Ritka (1000-ből legfeljebb 1 beteget érinthetnek): allergiás bőrreakciók, szőrtüszőgyulladás.

Abban az esetben, ha allergiás reakciók lépnek fel, hagyja abba a kezelést, és azonnal keresse fel kezelőorvosát.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell az Linola Fett fürdőolajat tárolni?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

Hűtőszekrényben nem tárolható! Nem fagyasztható!

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne alkalmazza ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Felbontás után 12 hónapig tartható el.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz a Linola Fett fürdőolaj?

- A készítmény hatóanyagai: 10 mg dodecil, tetradecil-polioxietilén-4,5-polioxipropilén-5, 60 mg dodecil-polioxietilén-2, 440 mg hexadecil-2-etil-hexanoát + oktadecil-2-etil-hexanoát + izopropil-mirisztát 6:3:1 arányú keveréke, 480 mg folyékony paraffin grammonként.
- Egyéb összetevő: Savanne AR 143200 illatanyag.

Milyen a Linola Fett fürdőolaj készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Küllem:

Fürdőolaj. Tiszta, színtelen ill. halvány sárga színű, jellemző illatú olajos oldat.

Csomagolás:

1×100 ml fürdőolaj műanyag tartályban.

1×200 ml fürdőolaj műanyag tartályban.

1×400 ml fürdőolaj műanyag tartályban.

Nem feltétlenül mindegyik kiegészítés kerül kereskedelmi forgalomba

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, NÉMETORSZÁG

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez:

Medimprove Kft.

2100 Gödöllő, Szkíta krt.10.

E-mail: info@medimprove.hu

OGYI-T-6934/01 1×200 ml

OGYI-T-6934/02 1×400 ml

OGYI-T-6934/03 1×100 ml

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2016. december